



SAFETY SYSTEM DMP 8000

DETECTOR DE METAIS DMP8000 SAFETY SYSTEM - MICROPROCESSADO

O detector de metais DMP 8000 é tipo túnel micro processado, capaz de detectar pequenos pedaços de metais.

Detector de metais para o setor industrial, fruto de pesquisas e inovações tecnológicas, possibilitando o fim dos alarmes falsos. Altamente sensível na detecção de metais, promovendo a segurança total do equipamento onde está inserido. Capaz de detectar metal na pior condição, isto é o meio da bobina sensora, de até 8mm de diâmetro.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

- Tecnologia de Pulse Induction
- Sistema controlado por micro processador
- A composição do Produto não altera o desempenho
- Caixa em aço 1020 com espessura de 5mm
- Proteção contra corrosão com dupla camada de Fosfatização, com pintura eletrostática Pó com espessura extra.
- Sensibilidade – equivalente a uma esfera de aço carbono de 30mm no ponto menos sensível.
- Detecta Metais Ferrosos e Não ferrosos
- Saída N/A ou N/F

ESPECIFICAÇÕES

Proteção IP 55

Dimensões do sensor : CONFORME PROJETO COMPATÍVEL COM AS NECESSIDADES DO CLIENTE

Ajuste de delay após detecção

Sistema de operação digital

Alimentação: 220v

Consumo: 100w

Desenvolvemos este Detector em diversos tamanhos.

Manual big footDMP8000Man-ver03 (<http://shadowdetectores.com.br/novo/wp-content/uploads/2014/10/Manual-big-footDMP8000Man-ver03.pdf>)



KS 05 MADEIREIRAS

Foi projetado para funcionar em esteiras transportadoras de



KS 05 MINEIRAÇÃO

Foi projetado para funcionar em esteiras transportadoras de instalações de britagem e outros.

(<http://shadowdetectores.com.br/novo/prc>)

O detector de metais DMP 8000 é tipo túnel micro processado, capaz de detectar pequenos pedaços de metais.

<http://shadowdetectores.com.br/system-dmp-8000/>

instalações de indústrias de madeira,celulose e (http://shadowdetectores.com.br/novo/produtos/ks-05-para-mineracao/) novo/produtos/safety-05-madeireiras/)



CONTATO

Shadow - Detectores de Metais Ltda.
 Rua Machado de Assis, 21 - Juvevê Curitiba - PR
 CEP: 80030-370
 Fone: 55 (41) 3528-4103
 Fax / Fone: 55 (41) 3353-2226
detector@shadowdetectores.com.br

()

